



# LPO-Ausrüstungskatalog

Disziplinen:  
Dressur, Springen, Vielseitigkeit

*Stand: 01/2025*

**MIT HINWEISEN ZUR WBO-AUSRÜSTUNG**

## Wichtige Hinweise

- Die **Ausrüstung** der Pferde und der Teilnehmer muss den **Regeln der jeweiligen Reit, Fahr- und Longierlehre (Richtlinien)** und den Grundsätzen der **Unfallverhütung** und des **Tierschutzes** entsprechen (vgl. LPO 2024 § 6). Sie darf bei fachgerechter Anwendung nicht geeignet sein, Verletzungen zu verursachen (vgl. LPO 2024 §§ 68, 70).
- **Der Teilnehmer ist für die Einhaltung dieser Grundsätze und Regeln, unter anderem für die Überprüfung der korrekten Maße der verwendeten Ausrüstungsgegenstände verantwortlich** (vgl. LPO 2024 § 6).
- **Jede nicht ausdrücklich erwähnte Ausrüstung ist nicht zugelassen** (vgl. LPO 2024 § 70). Ausnahme: Der Sicherheit dienende Ausrüstungsgegenstände sind grundsätzlich zugelassen (vgl. LPO 2024 § 68).
- Alle in der LPO und im Ausrüstungskatalog erwähnten Bestimmungen gelten für **Pferde und Ponys**, sofern für Ponys nicht ausdrücklich eine andere Regelung aufgeführt ist.
- Maßgeblich ist die **Ausschreibung**.
- Die Ausrüstung bei **Start außer Konkurrenz** entspricht der jeweiligen Prüfung.

### Achtung WBO:

Wenn sich die Ausrüstung bei gerittenen Wettbewerben (WB) gemäß WBO von den LPO-Vorschriften unterscheiden, finden sich Hinweise in solchen Hinweiskästen. Die vollständigen Ausrüstungsregeln für Reiter und Pferd sind der [Ausschreibung](#), der Wettbewerbsordnung für den Breitensport (WBO 2024) und den „Besonderen Bestimmungen“ des jeweiligen [Landesverbandes](#) zu entnehmen.

Dieser Ausrüstungskatalog...

- ist gültig für den nationalen Turniersport in Deutschland in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit.
- ordnet zudem [Ausrüstungsvorschriften für besondere Prüfungsformen](#) auf der Folgeseite separat ein.
- führt die zulässige Ausrüstung je nach Disziplin bzw. Prüfungsart und Prüfungsklasse auf.
- ergänzt, veranschaulicht und verdeutlicht § 68 und § 70 LPO 2024 und die dazugehörigen [Bekanntmachungen](#).
- stellt anhand von Abbildungsbeispielen zugelassene Ausrüstungsgegenstände dar.
- nutzt „LP“ als Abkürzung für (LPO-)Leistungsprüfung und „WB“ als Abkürzung für (WBO-)Wettbewerb.
- verzichtet aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat lediglich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

## Einordnung besonderer Prüfungsformen

Ausrüstungsvorschriften in gerittenen Prüfungen, die keine Dressur-, Spring- oder Vielseitigkeitsprüfungen sind:

**Gewöhnungs-LP:** Ausrüstung wie Dressur-LP auf Trense

**Reitpferde-LP:** Ausrüstung wie Dressur-LP auf Trense

**Gewöhnungs-Spring-LP:** Ausrüstung wie Spring-LP Kl. E, aber...

- Beinschutz analog Springpferde-LP

**Eignungs-LP:** Ausrüstung wie Springpferde-LP, aber...

- Schenkeltrense nur ohne Stegbefestigung
- Nasennetz/Nosecover nur auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung zulässig
- kein Martingal, kein Schutzgurt („Body Protector“) und keine „Blinker“ zulässig

**Eignungs-LP mit Gelände:** Ausrüstung wie Gelände-LP Kl. A, aber...

- Schenkeltrense nur ohne Stegbefestigung
- Nasennetz/Nosecover nur auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung zulässig
- kein Martingal und kein Schutzgurt („Body Protector“) zulässig

**Kombinierte Dressur-/Spring-LP analog Eignungs-LP:** Ausrüstung wie Spring-LP Kl. A, aber...

- Schenkeltrense nur ohne Stegbefestigung
- Nasennetz/Nosecover nur auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung zulässig
- kein Martingal, kein Schutzgurt („Body Protector“) und keine „Blinker“ zulässig

**Kombinierte Dressur-/Spring-LP analog Eignungs-LP mit Gelände:** Ausrüstung wie Gelände-LP Kl. A, aber...

- Schenkeltrense nur ohne Stegbefestigung
- Nasennetz/Nosecover nur auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung zulässig
- kein Martingal, kein Schutzgurt („Body Protector“) zulässig

**Hunterklasse 75er/85er:** Ausrüstung wie Spring-LP Kl. E

**Hunterklasse 95er/105er/115er:** Ausrüstung wie Spring-LP Kl. A

**Hunterklasse Gelände 80er:** Ausrüstung wie Gelände-LP Kl. E

**Hunterklasse Gelände 90er/100er:** Ausrüstung wie Gelände-LP Kl. A

# Ausrüstung in Dressur-, Spring-, Gelände- und Vielseitigkeits-LP

– inkl. Dressurreiter-LP, Dressurpferde-LP, Springpferde-LP und Geländepferde-LP –

<b>Einordnung besonderer Prüfungsformen</b> .....	<b>2</b>
<b>Gebisse</b> .....	<b>5</b>
1. Alle LP .....	5
a. Gebissringe .....	5
b. Gebiss scheiben.....	8
c. Einfach und doppelt gebrochene Mittelstücke .....	8
2. Dressur-LP auf Kandare.....	10
a. Kandare seitenteile und Zubehör .....	10
b. Starre Kandaren-Mittelstücke .....	12
c. Unterlegtrense .....	13
3. Spring- und Gelände-LP ab Kl. A, Springpferde- und Geländepferde-LP ab Kl. A.....	13
a. Gebissstangen .....	13
b. Pelham.....	15
c. Drei-Ringe-Gebiss .....	16
4. Spring-LP ab Kl. M**, Gelände-LP ab Kl. M, Teilprüfung Gelände und Springen bei Vielseitigkeits-LP ab Kl. M (Beliebige Zäumung) .....	17
<b>Reithalter</b> .....	<b>17</b>
1. Alle LP .....	17
2. Dressur-LP auf Kandare.....	23
3. Spring- und Gelände-LP ab Kl. A sowie Springpferde- und Geländepferde-LP ab Kl. A .....	23
4. Spring-LP ab Kl. M**, Gelände-LP ab Kl. M, Teilprüfung Gelände und Springen bei Vielseitigkeits-LP ab Kl. M (Beliebige Zäumung) .....	24
<b>Sattel und Steigbügel</b> .....	<b>24</b>
<b>Beinschutz</b> .....	<b>25</b>
1. Dressur- und Dressurreiter-LP sowie Dressurpferde-LP .....	26
2. Springpferde-LP .....	27
3. Spring-LP.....	28
4. Teilprüfung Gelände bei Vielseitigkeits-LP, Gelände-LP, Geländepferde-LP.....	32
<b>Hilfszügel</b> .....	<b>32</b>
1. Alle LP .....	32
2. Alle LP über Hindernisse .....	34
3. Spring-LP ab Kl. M** auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung .....	34
4. Alle WB ohne Hindernisse (WBO).....	35
5. Alle WB (WBO).....	36
<b>Schonende Unterlagen</b> .....	<b>36</b>
<b>Nummernschilder „Kopfnummern“</b> .....	<b>36</b>
<b>Ohrenschutz</b> .....	<b>37</b>
<b>Nasennetz „Nosecover“</b> .....	<b>37</b>
1. Alle LP ohne Hindernisse .....	38
2. Alle LP über Hindernisse .....	38
<b>Schutzgurt „Body Protector“</b> .....	<b>38</b>
Alle LP über Hindernisse .....	38

<b>„Blinker“ .....</b>	<b>39</b>
Spring-LP, Springpferde-LP und Teilprüfung Springen bei Vielseitigkeits-LP .....	39
<b>Leistungsdiagnostik.....</b>	<b>39</b>
<b>Anzug des Reiters: Oberteile, Stiefelhose, Handschuhe .....</b>	<b>39</b>
1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP .....	40
2. Spring-LP, Springpferde-LP .....	40
3. Vielseitigkeits- und Gelände-LP sowie Geländepferde-LP .....	40
a. Teilprüfung Dressur .....	40
b. Teilprüfung Gelände bzw. Gelände-LP aller Art .....	40
c. Teilprüfung Springen.....	40
<b>Schutzweste .....</b>	<b>41</b>
1. Alle Prüfungen .....	41
2. Vielseitigkeits-LP, Gelände-LP und Spring-LP mit Geländehindernissen.....	41
<b>Reithelm.....</b>	<b>41</b>
<b>Stiefel .....</b>	<b>41</b>
<b>Sporen .....</b>	<b>42</b>
1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP .....	42
2. Alle LP über Hindernisse sowie Teilprüfung Dressur einer Vielseitigkeitsprüfung.....	44
<b>Gerte .....</b>	<b>44</b>
1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP .....	44
2. Spring-LP, Springpferde-LP .....	44
3. Vielseitigkeits-LP .....	45
4. Gelände-LP, Geländepferde-LP .....	45
<b>Kamera.....</b>	<b>45</b>
<b>Elektronische Kommunikationsmittel .....</b>	<b>46</b>


# Gebisse

## 1. Alle LP



- Trensenzäumung ist in allen LP zulässig (Ausnahme: Dressur-LP auf Kandare)
- Jeweils nur ein Zügelpaar zulässig
- Zügel muss frei durch die Ringe gleiten können
- Zügel muss frei durch die Reiterhand gleiten können (Jagdzügel nicht zugelassen)
- Materialien, die angemessenen Zugbelastungen standhalten und durch das Kauen der Pferde nicht in ihren Konturen zerstört werden können und die für Pferde nicht gesundheitsschädigend sind
- Abgerundete Konturen und glatte Oberflächen, um Verletzungen zu vermeiden
- z.B. Metall, Gummi, Kunststoff, Leder
- Gebisse dürfen die Maulwinkel nicht einklemmen (zu eng oder zu kurz sein) und sollten zwischen Maulwinkel und Gebissring nicht mehr als ca. 0,5 cm herausragen, wenn das Gebiss gerade (bei nicht angenommenen Zügeln) im Maul liegt

Abbildung 1: Wie ein Gebiss gemessen wird














### a. Gebissringe



- Durchmesser (s. Abb. 1: Wie ein Gebiss gemessen wird)  
Pferde → 55-90 mm  
Ponys → 45-70 mm
- abgerundete Konturen
- Wassertrense mit durchlaufenden, kreisrunden Trensenringen
- Olivenkopf
- Olivenkopftrense mit durchlaufenden, kreisrunden Trensenringen

- D-Ring-Trense
- Schenkeltrense
- Sowie Ringkombinationen aus den oben genannten Varianten
- Zügel muss frei durch die Ringe gleiten können
- Zulässig mit allen [einfach- und doppeltgebrochenen Mittelstücken](#)

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertrense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olivenkopftrense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkombination aus Olivenkopf und D-Ring-Trense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkombination aus Olivenkopf und D-Ring-Trense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-Ring-Trense</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-Ring-Trense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-Ring-Trense</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olivenkopftrense mit durchlaufenden Trensenringen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schenkeltrense</li> <li>• mit Stegbefestigung nur in LP über Hindernisse (ausgenommen Eignungs-LP und Kombinierte Dressur-/Spring-LP analog Eignungs-LP) zulässig</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkombination aus Olivenkopf- und Schenkeltrense</li> <li>• mit Stegbefestigung nur in LP über Hindernisse (ausgenommen Eignungs-LP und Kombinierte Dressur-/Spring-LP analog Eignungs-LP) zulässig</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkombination aus Wasser- und Schenkeltrense</li> <li>• mit Stegbefestigung nur in LP über Hindernisse (ausgenommen Eignungs-LP und Kombinierte Dressur-/Spring-LP analog Eignungs-LP) zulässig</li> </ul>



## b. Gebisssscheiben



- Gebisssscheiben aus einem glatten und biegsamen Material (Minstdurchmesser 45 mm)




- Gelgebisssscheiben aus einem glatten und biegsamen Material (Minstdurchmesser 45 mm)



- Am Gebissmittelstück integrierte Gebisssscheiben aus einem glatten und biegsamen Material (Minstdurchmesser 45 mm)

## c. Einfach und doppelt gebrochene Mittelstücke








Abbildung 2: Wie ein Gebiss gemessen wird





- Gebissstärke am Maulwinkel gemessen [1]:  
Pferde → 14-21 mm | Ponys → 10-18 mm
- Dünne Stelle [2]: > 8 mm
- Stärke Mittelstück/Gelenk [3]: 14-21 mm
- Einzelteile von Verbindungsgliedern nicht dünner als 5 mm im Bereich der Auflagefläche [4]



- Länge des Mittelstücks bei doppelt gebrochenen Mittelstücken [5]: max. 40 mm
- Mittelstück des doppelt gebrochenen Gebisses darf in einem Winkel bis 45° nach vorne geneigt sein
- Gelenk in der Mitte des Gebisses
- In allen Bereichen abgerundete Kanten und Übergänge
- Bei doppelt gebrochenen Gebissen: Mittelstück mittig, runde Konturen in allen Dimensionen, glatte Oberfläche
- Arretierende Verbindungen nicht zulässig
- Zulässig mit [allen Gebissringen](#)

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfach gebrochen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt gebrochen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebogen mit Zungenwölbung</li> <li>• Einfach oder doppelt gebrochen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gummi-/Kunststoff-/Ledergebiss</li> <li>• Einfach und doppelt gebrochen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt gebrochen</li> <li>• Mit beweglichem, glatt auf der Zunge aufliegenden, frei rollenden Teil im Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt gebrochen</li> <li>• Mit beweglichen, glatt auf der Zunge aufliegenden, frei rollenden Teilen im Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt gebrochen</li> <li>• Mittelstück mit Gummi überzogen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kugelgelenk im Mittelstück</li> <li>• Gebisschenkel sind unabhängig voneinander beweglich (dreidimensional bewegliches Kugelgelenk)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kugelgelenke im Mittelstück</li> <li>• Gebisschenkel sind unabhängig voneinander beweglich (dreidimensional bewegliche Kugelgelenke)</li> </ul>

## 2. Dressur-LP auf Kandare



Dressur-LP ab Kl. S\*\*, Dressurreiter-LP Kl. S und Teilprüfung Dressur bei Vielseitigkeits-LP Kl. S, sowie bei gemäß Ausschreibung vorgeschriebener Zäumung auf Kandare in Dressur-LP Kl. L bis S\*, Dressurreiter-LP Kl. L und M und Dressurpferde-LP Kl. S

- Kandaren nur in Verbindung mit einer [Unterlegtrense](#)
- Material von Kandarengewiss und Unterlegtrense: Metalle und/oder Kunststoffe
- Unterschiedliche Metalle und Kunststoffe sind grundsätzlich kombinierbar; Ausnahme: nachweislich gesundheitsschädigende Kombinationen
- Neigung des Mittelstücks um bis zu 45° nach vorne ist zulässig
- Kinnkette für Kandarenzäumung vorgeschrieben
- Kinnkettenhaken müssen frei beweglich sein
- Kinnkettenunterlage zulässig
- Scherriemen zulässig
- Kandare nur mit Englischem Reithalter zulässig

### a. Kandarenseitenteile und Zubehör



Abbildung 3: Länge der Seitenteile bei Kandaren



- Oberbaum: max. 5 cm
- Unterbaum: max. 10 cm
- Zungenfreiheit max. 40 mm
- Verhältnis: Oberbaum zu Unterbaum → 1:1 bis 1:2
- Feststehende, nicht drehbare Anzüge/Seitenteile
- Zulässig mit allen [starren Kandaren-Mittelstücken](#)

Abbildungsbeispiele:

Beschreibung und Anmerkung:



- Kurzer Unterbaum



- Langer Unterbaum



- S-Kandare; gebogener Unterbaum









- Kinnkette vorgeschrieben
- Kinnkettenunterlage aus Leder oder weichem Gummi/Plastik (ohne Fell) zulässig



## b. Starre Kandaren-Mittelstücke

- Stange starr, mit abgerundeten Konturen, mit oder ohne Zungenfreiheit bis max. 40 mm
- Gebissdicke im Maulwinkel:  
Pferde → 14-21 mm  
Ponys → 10-18 mm
- Dünnsste Stelle: > 8 mm
- Material: Metall und/oder Kunststoff

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres, gebogenes Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres, gebogenes Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergrößerte Auflagefläche auf der Zunge (Pferde max. 21 mm; Ponys max. 18 mm)</li> </ul>

### c. Unterlegtrense



auf Kandare

- Zulässig sind grundsätzlich alle [Wasser-, Olivenkopf- und D-Ring-Trensen](#) sowie ihre Ringkombinationen, in [einfach und doppelt gebrochener Form](#), auch in [gebogener Form mit Zungenwölbung](#)
- Kandarensenteile und Gebissringe der Unterlegtrense dürfen bei leicht angenommenen Zügeln nicht kollidieren; eine unabhängige Zügeleinwirkung muss gewährleistet sein
- Gebissstärke: 10-16 mm
- Dünnsste Stelle: > 8 mm
- Material: Metall und/oder Kunststoff

### 3. Spring- und Gelände-LP ab Kl. A, Springpferde- und Geländepferde-LP ab Kl. A



ab Kl. A



ab Kl. A

- Jeweils nur ein Zügelpaar zulässig
- Zügel muss frei durch die Reiterhand gleiten können (Jagdzügel nicht zugelassen)
- Zulässig sind alle [gebrochenen Gebisse](#), sowie [Stangengebisse](#), jeweils mit [allen Gebissringen](#), [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#)

#### a. Gebissstangen













ab Kl. A



ab Kl. A

- Stange starr oder biegsam mit abgerundeten Konturen
- Arretierende Gebisse werden wie Stangengebisse gehandhabt
- Materialien, die angemessenen Zugbelastungen standhalten und durch das Kauen der Pferde nicht in ihren Konturen zerstört werden können und die für Pferde nicht gesundheitsschädigend sind
- Abgerundete Konturen und glatte Oberflächen, um Verletzungen zu vermeiden
- z.B. Metall, Gummi, Kunststoff, Leder
- Gebissdicke im Maulwinkel:  
Pferde → 14-21 mm  
Ponys → 10-18 mm
- Dünnsste Stelle: > 8 mm
- Zungenfreiheit: bis max. 40 mm zulässig
- Zulässig mit [allen Gebissringen](#), [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#)
- [Gebisssscheiben](#) zulässig

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres, gebogenes Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres, gebogenes Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starres Mittelstück mit Zungenfreiheit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegsames Stangengebiss</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegsames Stangengebiss</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegsames Stangengebiss</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stangengebiss mit drehbarem Mittelstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibles Stangengebiss aus Metall und Gummi</li> </ul>



## Achtung WBO:

- In WB sind Stangengebisse nicht zulässig

### **b. Pelham**




- Das Backenstück muss im oberen, kleinen Ring verschnallt werden
- Verbindungsstück vom großen zum kleinen, unteren Ring vorgeschrieben
- Bewegliche Kinnkette mit Kinnkettenunterlage vorgeschrieben
- Kinnkettenhaken müssen frei beweglich sein
- Scherriemen zulässig
- Länge des Unterbaums: max. 7 cm
- Gebisssscheiben zulässig
- Zulässig mit gebrochenen Mittelstücken und Stangenmittelstücken
- Pelham darf nicht mit Hannoverschem Reithalfter kombiniert werden



ab Kl. A



ab Kl. A

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzer Anzug</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelhamkombination mit Olivenkopf</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelhamkombination mit Olivenkopf</li></ul>





- Kinnkette vorgeschrieben
- Kinnkettenunterlage aus Leder oder weichem Gummi/Plastik (ohne Fell) vorgeschrieben

### Achtung WBO:

- In WB sind Pelhams nicht zulässig

### c. Drei-Ringe-Gebiss




ab Kl. A



ab Kl. A


- Der mittlere Ring ist größer als die anderen beiden Ringe (Maße Pferd: 55-90 mm, Pony: 45-70 mm)
- Das Backenstück muss im oberen, kleinen Ring verschnallt werden
- Zulässige Zügelbefestigung:
  - ein Paar Zügel im großen Ring oder
  - ein Paar Zügel im kleinen, unteren Ring oder
  - ein Paar Zügel im Verbindungsstück vom großen zum kleinen, unteren Ring
- Gebisscheiben zulässig
- Zulässig mit gebrochenen Mittelstücken und Stangenmittelstücken
- Nur als Wassertrense (kein Olivenkopf o.ä.), Gebiss muss frei im mittleren Ring gemäß Abbildungen gleiten können
- Drei-Ringe-Gebiss darf nicht mit Hannoverschem Reithalter kombiniert werden

Abbildungsbeispiele:





Beschreibung und Anmerkung:

- Zwei kleine Ringe außenliegend



- Zwei kleine Ringe außenliegend

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein kleiner Ring innenliegend</li> <li>• Ein kleiner Ring außenliegend</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei kleine Ringe innenliegend</li> </ul>

### Achtung WBO:

- In WB sind Drei-Ringe-Gebisse nicht zulässig

#### **4. Spring-LP ab Kl. M\*\*, Gelände-LP ab Kl. M, Teilprüfung Gelände und Springen bei Vielseitigkeits-LP ab Kl. M (Beliebige Zäumung)**



- Beliebige Zäumung mit Gebiss und/oder gebisslose Zäumung mit oder ohne Reithalter zulässig
- Die Ausrüstung der Pferde muss den Regeln der Reitlehre („Richtlinien für Reiten, Fahren und Longieren“) und den Grundsätzen der Unfallverhütung und des Tierschutzes entsprechen und darf bei fachgerechter Anwendung nicht geeignet sein, Verletzungen zu verursachen

## Reithalter

### 1. Alle LP



- Trensenzäumung ist in allen LP zulässig (Ausnahme: Dressur-LP auf Kandare nur mit Englischem Reithalter; Drei-Ringe-Gebiss und Pelham nicht mit Hannoverschem Reithalter)
- Leder oder lederähnliches Material
- Trensenzäumung bestehend aus zwei Hauptteilen, die miteinander vernäht sein können:
  - a. Trense (Genickstück, Backenstücke, Kehlrriemen, Stirnrriemen) mit Gebiss und Zügeln
  - b. Reithalter
- Genickstücke: Alle Ausführungen und Formen, die der gleichmäßigen Druckverteilung am Genick dienen, sind zulässig

- Teile der Zäumung können rundgenäht sein (nicht Nasen- und/oder Kinnriemen)
- Das Reithalfter soll leicht anliegen und darf weder die Atmung beeinträchtigen noch die Maultätigkeit (Kauen) des Pferdes unterbinden
- Die Verschnallung des Reithaltfers richtet sich nach der jeweiligen Lage auf dem Nasenrücken des Pferdes, bspw. finden bei einem korrekt verschnallten Hannoverschen Reithalfter zwei, bei einem Englischen oder Kombinierten Reithalfter ein bis zwei Finger Platz zwischen Nasenrücken und Reithalfter

Abbildungsbeispiele klassische Reithalfter:

Beschreibung und Anmerkung:



- Hannoversches Reithalfter








- Variante des Hannoverschen Reithaltfers










- Variante des Hannoverschen Reithaltfers mit zusätzlicher Schnalle und/oder Umlenkrolle



- Englisches Reithalfter
- Eine nicht genutzte Schlaufe, die zur Befestigung eines Kinnriemens gedacht ist, ist zulässig, da sie die Wirkung des Reithaltfers nicht verändert

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Reithalfter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Reithalfter mit doppeltem Verschluss und/oder Umlenkrolle (auch als Englisches Reithalfter zulässig)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Reithalfter mit einem geschwungenem, sich seitlich verjüngendem Nasenriemen (auch als Englisches Reithalfter zulässig)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mexikanisches Reithalfter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mexikanisches Reithalfter</li> </ul>

Abbildungsbeispiele weiterer Reithalfter:	Beschreibung und Anmerkung:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Englischen und/oder Kombinierten Reithalfters</li> <li>• Seitliche Ringe zwischen Nasenriemen und Backenstück</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Kombinierten Reithalfters (auch als Englisches Reithalfter zulässig)</li> <li>• Reithalfter und Backenstück gebogen und miteinander verbunden</li> <li>• Variante des Englischen Reithalfters (auch als Kombiniertes Reithalfter zulässig)</li> <li>• Kreuzende Kehlrriemen</li> <li>• Kehlrriemen mit Nasenriemen im Bereich der Ganaschen verbunden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Kombinierten Reithalfters (auch als Englisches Reithalfter zulässig)</li> <li>• Abgewinkelter Riemen über dem Unterkiefer mit Verbindung zum Nasenriemen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Englischen Reithalters (auch als Kombiniertes Reithalter zulässig)</li> <li>• Backenstück verläuft in einem Bogen um das Jochbein herum</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Kombinierten Reithalters (auch als Englisches Reithalter zulässig)</li> <li>• Reithalter und Backenstück gebogen und miteinander verbunden</li> <li>• Kinnriemen seitlich am Nasenriemen befestigt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Kombinierten Reithalters</li> <li>• Kinnriemen seitlich am Nasenriemen befestigt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante des Kombinierten Reithalters (auch als Englisches Reithalter zulässig)</li> <li>• Kinnriemen und Nasenriemen miteinander vernäht</li> <li>• Backenstück verläuft in einem Bogen um das Jochbein herum</li> </ul>



- Verbindungsstege (Clips) zwischen Gebissringen und den Seitenringen des Reithalfters sind nicht zugelassen
- Ein zusätzlicher Ring auf dem Nasenrücken verändert die Wirkung des Reithalfters nicht
- Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#))



- Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#))



- Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#))



- Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#))

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit <a href="#">Pelham</a> und <a href="#">Drei-Ringe-Gebiss</a>)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Reithalfter wird je nach Lage auf dem Nasenrücken als Abwandlung des Kombinierten oder des Hannoverschen Reithalfters bezeichnet (relevant für Verwendung mit <a href="#">Pelham</a> und <a href="#">Drei-Ringe-Gebiss</a>)</li> </ul>

## 2. Dressur-LP auf Kandare



auf Kandare

Dressur-LP ab Kl. S\*\*, Dressurreiter-LP Kl. S und Teilprüfung Dressur bei Vielseitigkeits-LP Kl. S, sowie bei gemäß Ausschreibung vorgeschriebener Zäumung auf Kandare in Dressur-LP Kl. L bis S\*, Dressurreiter-LP Kl. L und M und Dressurpferde-LP Kl. S

- Zäumung auf Kandare mit [Englischem Reithalfter](#)



ab Kl. A



ab Kl. A

## 3. Spring- und Gelände-LP ab Kl. A sowie Springpferde- und Geländepferde-LP ab Kl. A

- [Reithalfter](#)
- [Pelham](#) und [Drei-Ringe-Gebiss](#) dürfen nicht mit Hannoverschem Reithalfter kombiniert werden



#### 4. Spring-LP ab Kl. M\*\*, Gelände-LP ab Kl. M, Teilprüfung Gelände und Springen bei Vielseitigkeits-LP ab Kl. M (Beliebige Zäumung)



ab Kl. M\*\*



ab Kl. M

- Beliebige Zäumung mit Gebiss und/oder gebisslose Zäumung mit beliebigem Reithalter oder ohne Reithalter zulässig
- Die Ausrüstung der Pferde muss den Regeln der Reitlehre (Richtlinien für Reiten und Fahren) und den Grundsätzen der Unfallverhütung und des Tierschutzes entsprechen

### Sattel und Steigbügel



- Verwendung eines Sattels ist vorgeschrieben
- Pritschensattel englische Form mit Sattelbaum, einschließlich Steigbügel/Steigbügelriemen (frei von der Sturzfeder herabhängend) und Sattelturt vorgeschrieben
- verbreiterte Auflagefläche des Sattelkissens auf dem Pferderücken zulässig
- Sitzbezug zulässig
- Der Steigbügelriemen darf auch unter dem Sattelblatt angebracht werden, sofern ein Auslösen der Sturzfeder gewährleistet ist und der Steigbügelriemen nicht in seiner Beweglichkeit eingeschränkt wird
- Auszug aus Richtlinien für Reiten und Fahren Band 1
  - Der Steigbügel muss genügend breit sein, damit der Fuß ihn schnell aufnehmen und auch wieder loslassen kann (Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 1)
  - Aufbau eines englischen Pritschensattels im oberen Teil:
    - Sattelsitz (Sitzfläche)
    - Sattelbaum mit Sattelschlössern/Sturzfedern
    - Sattelturtstrupfen
    - Große Sattelblätter mit Knielage
  - Aufbau eines englischen Pritschensattels im unteren, dem Pferd zugewandten Teil:
    - Sattelkissen mit Füllung und Kissenkanal
    - Schweißblätter mit Sattelpauschen (Knie-, Oberschenkel- und gegebenenfalls Wadenpauschen) (Schweißblätter können auch mit dem Sattelblatt vernäht sein)

## Achtung WBO:

- Definition Sattel: Sattel mit Unterlage, Steigbügeln und Sattelgurt; „Englischer Sattel“ mit Sattelbaum empfohlen

## Beinschutz



- Gamaschen und die sonstigen in diesem Abschnitt aufgeführten Ausrüstungsgegenstände dienen dem Schutz der Pferdebeine
- Gamaschen und alle sonstigen zum Schutz der Beine erlaubten Ausrüstungsgegenstände sind korrekt anzulegen, nur so ist die gewünschte Schutzwirkung gegeben
- Nicht gestattet sind mit Gewichten beschwerte Gamaschen, Springglocken etc. Die zum Schutz an den Pferdebeinen angebrachten Ausrüstungsgegenstände dürfen das zulässige Höchstgewicht von 500 g je Pferdebein (ohne Hufeisen/ Hufschuh) nicht überschreiten
- Gamaschen, die offensichtlich einen manipulativen Effekt haben, sind nicht zugelassen
- Mit Betreten des Vorbereitungsplatzes Springen darf kein Beinschutz angebracht werden und die Ausrüstung an den Pferdebeinen bis zum Verlassen des Prüfungsplatzes nicht mehr geändert werden
  - Zu diesem Zweck ist auch ein Verlassen des Vorbereitungsplatzes nicht zulässig
  - Wer ohne Gamaschen auf den Vorbereitungsplatz kommt, muss auch ohne Gamaschen in die Prüfung einreiten
  - Sollte im Verlauf der Vorbereitung eine Korrektur an der Ausrüstung notwendig sein, da z.B. durch ein Verrutschen der Ausrüstung die Schutzfunktion nicht mehr gegeben ist, ist dies durch den Teilnehmer der Aufsicht auf dem Vorbereitungsplatz anzuzeigen und hat in deren Gegenwart zu erfolgen; das gilt auch für das Abnehmen von Beinschutz
  - Diese Korrekturen sind nicht unmittelbar vor dem Einritt erlaubt
  - Ein Tausch ist nicht zulässig

- Bei Prüfungen mit mehreren Umläufen und wiederholter Vorbereitung darf der Beinschutz zwischen Absolvierung eines Umlaufs und Vorbereitung auf den folgenden Umlauf geändert werden

## 1. Dressur- und Dressurreiter-LP sowie Dressurpferde-LP



- In der Prüfung ist kein Beinschutz zulässig
- Auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung sind Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Streichkappen, Fesselringe (s. Abb. H), Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner zulässig:
  - Bei Bandagen, Gamaschen und Streichkappen sind jegliche Formen und Verschlüsse zugelassen, sofern die Grundsätze zum Thema [Beinschutz](#) berücksichtigt werden
  - Das Fesselband muss weich und mit einem Klettverschluss versehen sein
  - Der Ballenschoner darf den Hufmechanismus nicht behindern. Solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zugelassen. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
- Hufschuhe sind in der Prüfung grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist auf dem Vorbereitungsplatz zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt

## 2. Springpferde-LP



In der Prüfung, auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist folgender Beinschutz zulässig:

- Vorderbeine: Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Fesselringe (s. Abb. H), Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner
  - Bei Bandagen und Gamaschen sind jegliche Formen und Verschlüsse zugelassen, sofern die Grundsätze zum Thema [Beinschutz](#) berücksichtigt werden
  - Das Fesselband muss weich und mit einem Klettverschluss versehen sein
  - Der Ballenschoner darf den Hufmechanismus nicht behindern. Solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zugelassen. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
  - Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
- Hinterbeine: nur Streichkappen mit Klettverschluss
  - Das Schutzelement muss um die Innenseite der Fessel platziert sein.
  - glatte und weiche Innenstruktur ohne Druckpunkte und ohne Fell
  - Einfacher Klettverschluss (5 cm Mindestbreite) ohne Umlenkverschluss, Gegenklett als Abdeckung zulässig (keine Riemen/Schnallen o.Ä.)
  - Maximallänge der Hartschale: 16 cm, nach unten verlängertes Neoprenfutter aus weichem, biegsamem Material zum Schutz der Innenseite des Fesselbeins ist zulässig
  - Kein weiterer bzw. zusätzlicher oder anderweitiger Beinschutz an den Hintergliedmaßen zugelassen
  - Hufschuhe ohne Befestigung durch ein Fesselband sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkung:
 <p>mind. 5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streichkappe mit einfachem Klettverschluss</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streichkappe mit einfachem Klettverschluss und Gegenklett als Abdeckung</li> </ul>
 <p>max. 16 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streichkappe mit nach unten verlängertem Neoprenfutter innen</li> </ul>

### 3. Spring-LP



In der Prüfung, Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist folgender Beinschutz zulässig:

- Vorderbeine: Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Fesselringe (s. Abb. H), Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner
  - Bei Bandagen und Gamaschen sind jegliche Formen und Verschlüsse zugelassen, sofern die Grundsätze zum Thema [Beinschutz](#) berücksichtigt werden
  - Das Fesselband muss weich und mit einem Klettverschluss versehen sein
  - Der Ballenschoner darf den Hufmechanismus nicht behindern. Solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zugelassen. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
  - Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt

- Hinterbeine:
  - Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), jedoch nicht unter Gamaschen
  - Springglocken, Fesselringe (s. Abb. H), Fesselbänder
  - Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
  - Der Ballenschoner darf den Hufmechanismus nicht behindern. Solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind ebenfalls nicht zugelassen
  - Maximallänge für Gamaschen und Streichkappen 20 cm; nach unten verlängertes Neoprenfutter aus weichem, biegsamem Material zum Schutz der Innenseite des Fesselbeins ist zulässig
  - glatte und weiche Innenstruktur ohne Druckpunkte; Fell o.Ä. zulässig
  - [Streichkappen gemäß Springpferde-LP](#)
  - Streichkappen mit Klettverschluss (s. Abb. A):
    - Das Schutzelement muss um die Innenseite der Fessel platziert sein.
    - Einfacher Klettverschluss ohne Umlenkverschluss und ohne um die Gamasche gewickelt zu sein, Gegenklett als Abdeckung zulässig, Riemen mit Mindestbreite 2,5 cm bei zwei Riemen und Mindestbreite 5 cm bei nur einem Riemen
  - Streichkappen mit Knopf- oder Hakenverschluss (s. Abb. B):
    - Das Schutzelement muss um die Innenseite der Fessel platziert sein
    - Ein oder zwei elastische Riemen mit Mindestbreite 2,5 cm ohne Umlenkmechanismus und ohne um die Gamasche gewickelt zu sein
  - Doppelschalengamaschen mit Klettverschluss (s. Abb. C):
    - Gamaschen mit einem schützenden Element an Innen- und Außenseite der Fessel
    - Elastische Riemen mit Mindestbreite 2,5 cm bei zwei Riemen und Mindestbreite 5 cm bei nur einem Riemen ohne Umlenkverschluss und ohne um die Gamasche gewickelt zu sein

- Doppelschalengamaschen mit Knopf- und Hakenverschluss (s. Abb. D und E):
  - Gamaschen mit einem schützenden Element an Innen- und Außenseite der Fessel
  - Ein oder zwei elastische Riemen mit Mindestbreite 2,5 cm ohne Umlenkverschluss und ohne um die Gamasche gewickelt zu sein
- Elastische Riemen, welche sich am Verschluss in zwei Riemen teilen, sind zulässig (s. Abb. F)
- Kein weiterer bzw. zusätzlicher oder anderweitiger Beinschutz an den Hintergliedmaßen zugelassen, ausgenommen schonende Unterlage (ohne Kompressionseffekt, s. Abb. G)

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkungen:
	<p>A) Streichkappen mit Klettverschluss</p>
	<p>B) Streichkappen mit Knopf- oder Hakenverschluss</p>
	<p>C) Doppelschalengamaschen mit Klettverschluss</p>





D) Doppelschalengamaschen mit Knopf- oder Hakenverschluss



E) Doppelschalengamaschen mit Knopf- oder Hakenverschluss mit verkürzter Rückseite



F) Doppelschalengamasche mit elastischem Riemen, welcher sich am Verschluss in zwei Riemen teil



G) Schonende Unterlage (ohne Kompressionseffekt)



H) Fesselring



## 4. Teilprüfung Gelände bei Vielseitigkeits-LP, Gelände-LP, Geländepferde-LP



In der Prüfung, auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist folgender Beinschutz zulässig:

- Vorder- und Hinterbeine: Bandagen (auch mit Bandagenunterlagen), Gamaschen, Fesselringe (s. Abb. H), Fesselbänder, Springglocken und Ballenschoner
  - Bei Bandagen und Gamaschen sind jegliche Formen und Verschlüsse zugelassen, sofern die Grundsätze zum Thema [Beinschutz](#) berücksichtigt werden
  - Das Fesselband muss weich und mit einem Klettverschluss versehen sein
  - Der Ballenschoner darf den Hufmechanismus nicht behindern. Solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zugelassen. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt
  - Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand des Hufes hinausreichen, sind nicht zulässig. Eine Befestigung durch ein Fesselband (s.o.) ist zulässig, sofern der Kronenrand frei bleibt.

### Achtung WBO:

- Beinschutz auf dem Vorbereitungsplatz grundsätzlich erlaubt
- Beinschutz in allen gerittenen WB zugelassen, außer in Dressurreiter-WB und Dressur-WB
- Keine Bandagen in Gelände-WB zugelassen





## Hilfszügel



### 1. Alle LP



- Vorderzeug zulässig
  - Ausnahme: In Dressur-LP gemäß internationalem Aufgabenheft Reiten ist kein Vorderzeug zulässig, jedoch in Teilprüfung Dressur bei Vielseitigkeits-LP immer zugelassen

- Halsriemen zulässig
  - aus Leder oder lederähnlichem Material
  - auch in Kombination mit Vorderzeug zulässig
  - Empfehlung: Bei LP über Hindernisse sollte der Halsriemen am Sattel oder Vorderzeug fixiert sein

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkungen:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorderzeug</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorderzeug</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorderzeug mit Brustblatt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorderzeug mit Brustblatt</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dreipunkt-/Fünfpunkt-Vorderzeug</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halsriemen</li> </ul>


## 2. Alle LP über Hindernisse (Ausnahme: Eignungs-LP und Kombinierte Prüfungen analog Eignungs-LP)



- Gleitendes Ringmartingal bzw. eine gleitende Martingalgabel am Vorderzeug zulässig (auch Rennmartingal/mit Lederdreieck)

Abbildungsbeispiel:

Beschreibung und Anmerkungen:



- Gleitendes Ringmartingal (auch Rennmartingal/ mit Lederdreieck und in Kombination mit Vorderzeug zulässig)

## 3. Spring-LP ab Kl. M\*\* auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung








ab Kl. M\*\*

- Zusätzlich zu der erlaubten Ausrüstung in der LP sind Schlaufzügel zulässig, jedoch nicht beim Überwinden von Hindernissen

## 4. Alle WB ohne Hindernisse (WBO)

### Achtung WBO:

- In allen WB ohne Hindernisse grundsätzlich zugelassen, es sei denn laut Ausschreibung ausgeschlossen
- Auf dem Vorbereitungsplatz grundsätzlich zulässig, über Sprünge jedoch ausschließlich das gleitende Ringmartingal
- Einfache beidseitig verschnallte Ausbindezügel, Dreiecks- oder Lauferzügel
- Material: Leder, Gurtband, Seilmaterial und/oder ähnliches, nicht elastisches Material

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkungen:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einfache Ausbindezügel</li><li>• Beidseitig verschnallt</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einfache Ausbindezügel mit fixierten Gummiringen</li><li>• Beidseitig verschnallt</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dreieckszügel</li><li>• Beidseitig verschnallt</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lauferzügel</li><li>• Beidseitig verschnallt</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dreieckszügel</li><li>• Beidseitig verschnallt</li><li>• mit Umlenkrolle</li></ul>

## 5. Alle WB (WBO)

### Achtung WBO:


- Schweifriemen zugelassen

## Schonende Unterlagen



- Zulässig sind Fell oder sonstige schonende Unterlagen (z.B. Satteldecke, Genickpolster) an jeglichen zugelassenen Ausrüstungsgegenständen
- Nicht zulässig sind Latexbandagen o.ä. an Gebissen (Ausnahme: Prüfungen auf beliebiger Zäumung)

Abbildungsbeispiel:



Beschreibung und Anmerkung:

- Bodenblenden o.Ä. aus Fell oder ähnlichem Material mit mehr als 3 cm Durchmesser am Trensenzaum sind nicht zulässig.

## Nummernschilder „Kopfnummern“



Während der gesamten PLS sind zugelassene Nummernschilder deutlich sichtbar und beidseitig anzubringen. Bei Geländeritten sind eigene Rückennummern zugelassen, sofern in der Ausschreibung nicht anders vorgesehen.

- Die Nummernschilder müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
  - ausreichend große und deutlich lesbare Zahlen in schwarzer Schrift auf weißem Untergrund oder umgekehrt
  - die Fläche/der Durchmesser von Nummernschildern darf folgende Größen nicht unterschreiten:
    - eine Fläche von ca. 80 cm<sup>2</sup> bei quadratischen oder rechteckigen Nummernschildern
    - einen Durchmesser von mindestens 9 cm bei runden/ovalen Nummernschildern

- Die Rückennummern müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
  - ausreichend große und deutlich lesbare Zahlen in schwarzer Schrift auf weißem Untergrund
  - die Flächengröße der Rückennummern soll ca. 20 x 30 cm (600 cm<sup>2</sup>)/ DIN-A4 nicht unterschreiten

## Ohrenschutz



- Ohrenschutz für Pferde auch mit Lärmschutz (lärmdämmendes Material) zulässig
  - Schalldämmendes Material an dem Ohrenschutz darf nicht in den Gehörgang bzw. in die Ohrmuschel reichen
  - Geräusche und Gehörsinn dürfen nicht ausgeschaltet werden
  - Das Ohrenspiel des Pferdes darf nicht beeinträchtigt sein
- Der Bereich der Augen und des Nasenrückens muss frei bleiben
- Das Verbinden des Ohrenschutzes mit dem Nasenriemen ist nicht zulässig

Abbildungsbeispiele:




Beschreibung und Anmerkungen:

- Ohrenschutz

## Nasennetz „Nosecover“

- Die Maulspalte muss frei bleiben
- Alle Formen eines Netzes, die die Atmung des Pferdes beeinträchtigen können, sind nicht zulässig
- Zu befestigen am Reithalter oder an den Backenstücken
- Nasennetz kann über oder unter dem Kinnriemen/Nasenriemen angebracht werden



### 1. Alle LP ohne Hindernisse



- Zulässig auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung

### 2. Alle LP über Hindernisse (Ausnahme: Eignungs- LP und Kombinierte LP analog Eignung)



- Zulässig in der Prüfung sowie auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung

### Achtung WBO:

- Nasennetz grundsätzlich zugelassen

## Schutzgurt „Body Protector“

### Alle LP über Hindernisse (Ausnahme: Eignungs- LP und Kombinierte LP analog Eignung)



- Zulässig in der Prüfung sowie auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung

Abbildungsbeispiele:



Beschreibung und Anmerkungen:

- Muss aus einem weichen, elastischen Material bestehen und dient der Prävention
- Kontrolle der durch den Schutzgurt verdeckten Stellen muss jederzeit möglich sein

## „Blinker“

### Spring-LP, Springpferde-LP und Teilprüfung Springen bei Vielseitigkeits-LP



- Zulässig in der Prüfung sowie auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung

Abbildungsbeispiele:



Beschreibung und Anmerkungen:

- „Blinker“ zur beidseitigen Anbringung am Backenstück einer Zäumung
- Breite max. 3 cm



## Leistungsdiagnostik



- Die Nutzung elektronischer Messgeräte, die Leistungsdaten des Pferdes ermitteln und nur nach der LP ausgewertet werden können, ist zulässig



## Anzug des Reiters: Oberteile, Stiefelhose, Handschuhe



In allen Prüfungsarten und -klassen ist zusätzlich zu [Anzug des Reiters](#) Folgendes zugelassen: Vereins- oder Klubdress, in Anlehnung an die aufgeführten Anzugvorschriften für Bundeswehr- und Polizeiangehörige Uniform





## 1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP



- Helle Stiefelhose, Jackett und Hemd oder hemdähnliches Oberteil mit Krawatte bzw. Bluse oder blusenähnliches Oberteil (kurz-/langärmelig oder ärmellos) ggf. mit Plastron
- Zusätzlich in Kl. M und S helle Handschuhe
- In LP der Kl. S kann anstelle eines Jacketts ein Reitfrack getragen werden.

## 2. Spring-LP, Springpferde-LP



- Helle Stiefelhose; Jackett (hell-/signalrotes Jackett nur ab Kl. M\*\* und höher zugelassen), Hemd oder hemdähnliches Oberteil mit Krawatte bzw. Bluse oder blusenähnliches Oberteil (kurz-/langärmelig oder ärmellos)

## 3. Vielseitigkeits- und Gelände-LP sowie Geländepferde-LP



bei  
Vielseitigkeit

### a. Teilprüfung Dressur

- Wie [Dressur-LP](#), Ausnahme: Frack ab VM zugelassen

### b. Teilprüfung Gelände bzw. Gelände-LP aller Art



- Oberteile beliebig; Stiefelhose vorgeschrieben
- Schutzweste/Sicherheitsweste mit schützenden Elementen im Rücken- und Brustbereich vorgeschrieben; empfohlen wird eine Schutzweste gemäß Europäischer Norm „EN 13158“, Level 3
- Eine Airbagweste kann zusätzlich getragen werden

### c. Teilprüfung Springen



bei  
Vielseitigkeit

- Wie [Spring-LP](#)

## Achtung WBO:

- Zulässig ist funktionale Reitbekleidung, die das Beurteilen des Sitzes zulässt

# Schutzweste

## 1. Alle Prüfungen (Ausnahmen: Gelände-LP, Vielseitigkeit Teilprüfung Gelände und Spring-LP mit Geländehindernissen)



- Schutzweste, Rückenschutz und/oder Airbagweste immer zulässig

## 2. Vielseitigkeits-LP, Gelände-LP und Spring-LP mit Geländehindernissen (§ 536 LPO)



mit Geländehindernissen



- Eine Schutzweste/Sicherheitsweste mit schützenden Elementen im Rücken- und Brustbereich ist vorgeschrieben
- Empfohlen wird eine Schutzweste gemäß Europäischer Norm „EN 13158“, Level 3
- Eine Airbagweste kann zusätzlich getragen werden
- [Empfehlung zur Ausrüstung Vielseitigkeit](#)

# Reithelm



- Reithelm: Gemäß Europäischer Norm „EN 1384“; empfohlen wird jeweils die aktuelle Europäische Norm. Zwischenzeitlich wurden Reithelme nach einer „Übergangsnorm VG1“ gefertigt, die ebenfalls den o.g. Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen genügen
- In allen Disziplinen und LP ist (auch auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung) ein Reithelm vorgeschrieben

# Stiefel



- Dunkle Reitstiefel oder
- Dunkle Stiefeletten in Kombination mit gleichfarbigen, enganliegenden Chaps (Stiefelschäfte)
- Ausreichend ausgeprägter Absatz (Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 1)
- Mit und ohne Reißverschluss zulässig
- Elastikeinsatz und Schnürung zulässig
- Keine Befestigung am Sattel und/oder Steigbügel zulässig

Abbildungsbeispiele:	Beschreibung und Anmerkungen:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mögliche Kombination von Stiefelette mit Chap (Stiefelschaft)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dunkle Reitstiefel</li> <li>• Mit und ohne Reißverschluss</li> <li>• Empfehlung: Reißverschluss an der Vorder-, Hinter-, oder Außenseite</li> </ul>

### Achtung WBO:

- Minimalanforderungen: Knöchelhoch schützendes Schuhwerk mit Absatz

## Sporen












- Der Sporen ist so anzubringen, dass der Dorn horizontal bzw. nach unten geneigt ausgerichtet ist
- Mit Endflächen, die bei normaler Anwendung nicht geeignet sind, Verletzungen zu verursachen
- Sporen aus Kunststoff erlaubt

### **1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP**



- Max. Länge 4,5 cm, gemessen ab dem Stiefel (ggf. inkl. frei rotierenden Rädchen)

Abbildungsbeispiele:	Anmerkungen:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporen mit Kugelende</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporen mit Dorn</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwanenhalssporen</li> <li>• Ende waagrecht verlaufend</li> <li>• Mit und ohne Rädchen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hammersporen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rädchensporen mit vertikal beweglicher Scheibe</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rädchensporen mit horizontal beweglicher Scheibe</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rädchensporen mit horizontal beweglichem Rädchen/Ball</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rädchensporen mit horizontal beweglichem Rädchen/Ball</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rädchensporen mit horizontal beweglichem Rädchen/Ball</li> </ul>



- Rädchensporen
- Rad mit abgerundeten Zacken



bei  
Vielseitigkeit

## 2. Alle LP über Hindernisse sowie Teilprüfung Dressur einer Vielseitigkeitsprüfung



- Max. Länge 4,0 cm, gemessen ab dem Stiefel (ggf. inkl. frei rotierender Rädchen, ohne Zacken)
- Siehe [Abbildungsbeispiele](#) (jedoch nicht Rad mit abgerundeten Zacken)

### Achtung WBO:

- Keine Sporen in Führzügel-WB und Longenreiter-WB zulässig
- In allen anderen WB Sporen bis max. Länge 4,0 cm, gemessen ab dem Stiefel (ggf. inkl. frei rotierender Rädchen, ohne Zacken) zulässig

## Gerte

### 1. Dressur-, Dressurreiter-, Dressurpferde-LP



- In der Prüfung, auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 120 cm zulässig

### 2. Spring-LP, Springpferde-LP



- In der Prüfung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 75 cm zulässig.
- In der dressurmäßigen Arbeit auf dem Vorbereitungsplatz (d.h. nicht beim Überwinden von Hindernissen) und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 120 cm zulässig

### 3. Vielseitigkeits-LP



bei  
Vielseitigkeit

- Teilprüfung Dressur:
  - Eine Gerte ist in der Prüfung nicht zulässig
  - Auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 120 cm zulässig
- Teilprüfung Springen:
  - In der Prüfung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 75 cm zulässig
  - In der dressurmäßigen Arbeit auf dem Vorbereitungsplatz (d.h. nicht beim Überwinden von Sprüngen) und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 120 cm zulässig
- Teilprüfung Gelände:
  - In der Prüfung, auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge maximal 75 cm zulässig



bei  
Vielseitigkeit



### 4. Gelände-LP, Geländepferde-LP



- In der Prüfung, auf dem Vorbereitungsplatz und in der Siegerehrung ist eine Gerte mit Gesamtlänge max. 75 cm zulässig

### Achtung WBO:

- Keine Gerte in Führzügel-WB und Longenreiter-WB

## Kamera



- Die Verwendung einer Kamera an der Ausrüstung (z.B. Helmkamera) ist grundsätzlich zulässig und erfolgt auf eigene Gefahr des Teilnehmers.
- Der Teilnehmer ist verpflichtet zu prüfen, ob die Anbringung sachgemäß und nach Herstellerinformationen erfolgt.
- Der Veranstalter kann abweichende Regelungen zur Zulässigkeit für die Nutzung derartiger Kameras festlegen.
- Die Verwendung des Bildmaterials fällt, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung geltenden Rechts, in die alleinige Verantwortung des Teilnehmers.



## **Elektronische Kommunikationsmittel**



- Kopfhörer auf dem Vorbereitungsplatz in einem Ohr zulässig

